



# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

## Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167  
tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

### SCHEMA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	1	data	06/04/2021
-----------	---	------	------------

**Tipo Atto:**  LIQUIDAZIONE  Ordinanza dirigenziale  Autorizzaz./Concessione

**Numero:** 38 in data 13.12.2018

**Oggetto:** SERVIZIO STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE COLOGNO IN COMUNE - N. 1/2018 DITTA GRAFFIDEA DI GALBIATI RENATO - LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. (TIMBRO LIQUIDAZIONE SU FATTURA N. 2/EL DEL 11.12.2018).

#### AREA AMMINISTRATIVA

##### Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>Conformità SI/NO(*)</i>
RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
RISPONDE A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	sì
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	sì
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì

##### Osservazioni:

--



# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

## SCHEMA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	2	data	06/04/2021
-----------	---	------	------------

**Tipo Atto:**  **LIQUIDAZIONE**  Ordinanza dirigenziale  Autorizzaz./Concessione

**Numero -- in data 12.06.2018**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - DITTA SAN MARCO SPA C.F. 04142440728 (TIMBRO LIQUIDAZIONE SU FATTURA N. 1069/PA DEL 07.05.2018).**

### AREA FINANZIARIA

#### Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>Conformità SI/NO(*)</i>
RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
RISPONDE A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	sì
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	*
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
TRASPARENZA L'atto è stato <u>pubblicato (se previsto)</u> sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì

#### Osservazioni:

\*Nell'atto di liquidazione è necessario dare atto della verifica della regolarità contributiva (DURC).



# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

## SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	3	data	06/04/2021
-----------	---	------	------------

**Tipo Atto:**  **LIQUIDAZIONE**  Ordinanza dirigenziale  Autorizzaz./Concessione

**Numero -- in data 08.11.2018**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - DITTA MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 (TIMBRO LIQUIDAZIONE SU FATTURA N. 0005964147 DEL 31.10.2018).**

### AREA FINANZIARIA

#### Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>Conformità SI/NO(*)</i>
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	sì
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	*
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì

#### Osservazioni:

\*Nell'atto di liquidazione è necessario dare atto della verifica della regolarità contributiva (DURC).



# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

## SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	4	data	06/04/2021
-----------	---	------	------------

**Tipo Atto:**  LIQUIDAZIONE  Ordinanza dirigenziale  Autorizzaz./Concessione

**Numero -- in data 07.12.2018**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - DITTA SANGALETTI SIMONE P.I. IT04262950167 (TIMBRO LIQUIDAZIONE SU FATTURA N. 11 DEL 30.11.2018).**

### AREA FINANZIARIA

#### Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>Conformità SI/NO(*)</i>
RISPONDEZZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
RISPONDEZZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	sì
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	*
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì

#### Osservazioni:

\*Nell'atto di liquidazione è necessario dare atto della verifica della regolarità contributiva (DURC).



# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

## SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	6	data	06/04/2021
-----------	---	------	------------

**Tipo Atto:**  ATTO DI LIQUIDAZIONE  Ordinanza dirigenziale  Autorizzaz./Concessione

**Numero 178 in data 12.09.2018**

**Oggetto: BIBLIOTECA COMUNALE – ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO – ANNO 2018 – 7^ LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA.**

### AREA SERVIZI ALLA PERSONA

#### Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>Conformità SI/NO(*)</i>
RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
RISPONDE A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	sì
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	sì
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì

#### Osservazioni:

# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

## SCHEMA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	7	data	06/04/2021
-----------	---	------	------------

**Tipo Atto:**  ATTO DI LIQUIDAZIONE  Ordinanza dirigenziale  Autorizzaz./Concessione

**Numero 237 in data 26.11.2018**

**Oggetto: SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DISABILI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO – ANNO SCOLASTICO 2018/2019 – COOPERATIVA ACCREDITATA “LA PERSONA ONLUS” – MESE DI OTTOBRE 2018 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA.**

### AREA SERVIZI ALLA PERSONA

#### Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>Conformità SI/NO(*)</i>
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	sì
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	sì
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì

**Osservazioni:**

--

# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

## SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	8	data	06/04/2021
-----------	---	------	------------

**Tipo Atto:**  **LIQUIDAZIONE**  Ordinanza dirigenziale  Autorizzaz./Concessione

**Numero -- in data 10.09.2018**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - DITTA MAGGIOLI SPA C.F. 06188330150 (TIMBRO LIQUIDAZIONE SU FATTURA N. 0002135634 DEL 31.08.2018).**

### AREA POLIZIA LOCALE

#### Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>Conformità SI/NO(*)</i>
<b>RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
<b>RISPONDENZA A NORME INTERNE</b> L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
<b>PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI</b> Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
<b>ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA'</b> Verifica della sussistenza o meno.	sì
<b>QUALITA' DELL'ATTO</b> L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	*
<b>AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA</b> Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
<b>TRASPARENZA</b> L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
<b>PRIVACY</b> Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
<b>COERENZA CON GLI OBIETTIVI</b> L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì

#### Osservazioni:

\*Nell'atto di liquidazione è necessario dare atto della verifica della regolarità contributiva (DURC).

# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

## SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	9	data	06/04/2021
-----------	---	------	------------

**Tipo Atto:**  **LIQUIDAZIONE**  Ordinanza dirigenziale  Autorizzaz./Concessione

**Numero -- in data 02.11.2018**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - DITTA PRICE SERVICE SRL C.F. 02875840163 (TIMBRO LIQUIDAZIONE SU FATTURA N. 86PA DEL 26.10.2018).**

### AREA POLIZIA LOCALE

#### Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>Conformità SI/NO(*)</i>
<b>RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI</b> L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
<b>RISPONDENZA A NORME INTERNE</b> L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
<b>PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI</b> Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
<b>ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA'</b> Verifica della sussistenza o meno.	sì
<b>QUALITA' DELL'ATTO</b> L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	*
<b>AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA</b> Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
<b>TRASPARENZA</b> L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
<b>PRIVACY</b> Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
<b>COERENZA CON GLI OBIETTIVI</b> L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì

#### Osservazioni:

\*Nell'atto di liquidazione è necessario dare atto della verifica della regolarità contributiva (DURC).

# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

## SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	10	data	06/04/2021
-----------	----	------	------------

**Tipo Atto:**  LIQUIDAZIONE  Ordinanza dirigenziale  Autorizzaz./Concessione

**Numero -- in data 15.12.2018 Prot. 20597**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - DITTA UNIFORMERIA SRL C.F. 03554190177 (TIMBRO LIQUIDAZIONE SU FATTURA N. 307 DEL 03.12.2018).**

### AREA POLIZIA LOCALE

#### Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>Conformità SI/NO(*)</i>
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	sì
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	*
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
TRASPARENZA L'atto è stato <u>pubblicato (se previsto)</u> sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì

#### Osservazioni:

\*Nell'atto di liquidazione è necessario dare atto della verifica della regolarità contributiva (DURC).

# COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

## SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	11	data	06/04/2021
-----------	----	------	------------

**Tipo Atto:**  LIQUIDAZIONE  Ordinanza dirigenziale  Autorizzaz./Concessione

**Numero 32 in data 12.11.2018**

**Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - DITTA SESIA S.R.L. C.F. 03247030400 (TIMBRO LIQUIDAZIONE SU FATTURA N. 33/FE DEL 15.10.2018).**

### AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

#### Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>Conformità SI/NO(*)</i>
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	sì
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	*
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
TRASPARENZA L'atto è stato <u>pubblicato (se previsto)</u> sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì

#### Osservazioni:

\*Nell'atto di liquidazione è necessario dare atto della verifica della regolarità contributiva (DURC).

Cologno al Serio, lì 06/04/2021

L.S.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Stefano Valli