



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	2	data	06/04/2021
-----------	---	------	------------

Tipo Atto: LIQUIDAZIONE Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero -- in data 28.01.2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - DITTA GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C C.F. 01279740136 (TIMBRO LIQUIDAZIONE SU FATTURA N. FT 000169 DEL 26.01.2019).

AREA FINANZIARIA

Parametri di riferimento

Indicatori	Conformità SI/NO(*)
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	sì
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	*
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì

Osservazioni:

*Nell'atto di liquidazione è necessario dare atto della verifica della regolarità contributiva (DURC).



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	3	data	06/04/2021
-----------	---	------	------------

Tipo Atto: **LIQUIDAZIONE** Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero -- in data 08.04.2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - DITTA GRAFICHE E. GASPARI SRL C.F. 00089070403 (TIMBRO LIQUIDAZIONE SU FATTURA N. 03627/S DEL 30.03.2019).

AREA FINANZIARIA

Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>Conformità SI/NO(*)</i>
RISPONDE A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
RISPONDE A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	sì
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	*
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì
Osservazioni:	
*Nell'atto di liquidazione è necessario dare atto della verifica della regolarità contributiva (DURC).	



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167
tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	4	data	06/04/2021
-----------	---	------	------------

Tipo Atto: **LIQUIDAZIONE** Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero -- in data 12.06.2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - DITTA DOC GENERICI SRL C.F. 11845960159 (TIMBRO LIQUIDAZIONE SU FATTURA N. RP 19900361 DEL 31.05.2019).

AREA FINANZIARIA

Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>Conformità SI/NO(*)</i>
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	sì
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	*
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì

Osservazioni:

*Nell'atto di liquidazione è necessario dare atto della verifica della regolarità contributiva (DURC).



COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	5	data	06/04/2021
-----------	---	------	------------

Tipo Atto: **ATTO DI LIQUIDAZIONE** Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero 80 in data 10.04.2019

Oggetto: SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – ANNO SCOLASTICO 2018/19 – MESE MARZO 2019 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SPESA.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>Conformità SI/NO(*)</i>
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	sì
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	sì
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì
Osservazioni:	

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

SCHEMA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	7	data	06/04/2021
-----------	---	------	------------

Tipo Atto: **ATTO DI LIQUIDAZIONE** Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero 135 in data 17.06.2019

Oggetto: SERVIZIO PRE E POST SCUOLA – PERIODO 01.09.2018/30.06.2019 – LIQUIDAZIONE MESE DI MAGGIO 2019 – CODICE CIG: Z88244E413.

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>Conformità SI/NO(*)</i>
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	sì
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	sì
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì
Osservazioni:	

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	8	data	06/04/2021
-----------	---	------	------------

Tipo Atto: ATTO DI LIQUIDAZIONE Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero 2 in data 09.01.2019

**Oggetto: RINNOVO COLLEGAMENTO AL SISTEMA INFORMATICO DELLA
MOTORIZZAZIONE CIVILE PRESSO IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI – ANNO 2019 – IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE.**

AREA POLIZIA LOCALE

Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>Conformità SI/NO(*)</i>
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	sì
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	sì
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì

Osservazioni:

--

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	10	data	06/04/2021
-----------	----	------	------------

Tipo Atto: **LIQUIDAZIONE** Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero -- in data 24.06.2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - DITTA SIBESTAR SRL - C.F. 01917530162 (TIMBRO LIQUIDAZIONE SU FATTURA N. 180/FT DEL 17.06.2019).

AREA POLIZIA LOCALE

Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>Conformità SI/NO(*)</i>
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	sì
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	*
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì

Osservazioni:

*Nell'atto di liquidazione è necessario dare atto della verifica della regolarità contributiva (DURC).

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	11	data	06/04/2021
-----------	----	------	------------

Tipo Atto: **ATTO DI LIQUIDAZIONE** Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero 12 in data 05.04.2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FORNITORE RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19113997 DEL 15.03.2019).

AREA GESTIONE DEL TERRITORIO

Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>Conformità SI/NO(*)</i>
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	sì
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	*
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì

Osservazioni:

*Nell'atto di liquidazione è necessario dare atto della verifica della regolarità contributiva (DURC).

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	12	data	06/04/2021
-----------	----	------	------------

Tipo Atto: **ATTO DI LIQUIDAZIONE** Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero 28 in data 21.06.2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - FORNITORE RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19127757 DEL 15.05.2019).

AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>Conformità SI/NO(*)</i>
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	sì
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	*
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì

Osservazioni:

*Nell'atto di liquidazione è necessario dare atto della verifica della regolarità contributiva (DURC).

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO

Provincia di Bergamo

Via Rocca, 2/A - CAP 24055 - C.F./P.I. 00281170167

tel. 035/4183501 – fax 035/890445 – pec: comune.colognoalserio@postecert.it

SCHEDA DI VALUTAZIONE

Progr. n.	13	data	06/04/2021
-----------	----	------	------------

Tipo Atto: **LIQUIDAZIONE** Ordinanza dirigenziale Autorizzaz./Concessione

Numero 1 in data 05.07.2019

Oggetto: LIQUIDAZIONE DELLA SPESA - DITTA GLOBO SRL - C.F. 02598580161 (TIMBRO LIQUIDAZIONE SU FATTURA N. 00361 DEL 19.06.2019).

AREA EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Parametri di riferimento

<i>Indicatori</i>	<i>Conformità SI/NO(*)</i>
RISPONDENZA A NORME E REGOLAMENTI L'atto rispetta le norme legislative e regolamenti dell'ente applicabili.	sì
RISPONDENZA A NORME INTERNE L'atto è conforme al programma di mandato, agli atti di indirizzo e alle direttive interne dell'ente.	sì
PROCEDIMENTO E ACCESSO AGLI ATTI Il procedimento è corretto ai sensi della 241/90, relativamente all'atto in esame (es. informativa ai contro interessati, ecc.), rispetto ai tempi ed ai termini del procedimento	sì
ASSENZA CAUSE DI NULLITA' O VIZI DI LEGITTIMITA' Verifica della sussistenza o meno.	sì
QUALITA' DELL'ATTO L'atto è comprensibile e <u>adeguatamente motivato</u> , il dispositivo è chiaro e coerente con la premessa, riporta il corretto riferimento alla normativa applicabile e vigente.	*
AFFIDABILITA' E CORRETTEZZA Osservanza delle regole di redazione, i richiami sono corretti, la documentazione è completa e facilmente reperibile.	sì
TRASPARENZA L'atto è stato pubblicato (se previsto) sul Sito dell'ente nell'apposita sezione.	sì
PRIVACY Nel caso di presenza di dati personali, sensibili o giudiziari, i medesimi sono stati trattati in conformità alla normativa sulla Privacy.	sì
COERENZA CON GLI OBIETTIVI L'atto è conforme agli atti di programmazione generali ed esecutivi: Bilancio, P.E.G., atti di indirizzo.	sì

Osservazioni:

*Nell'atto di liquidazione è necessario dare atto della verifica della regolarità contributiva (DURC).

Cologno al Serio, lì 06/04/2021

L.S.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Stefano Valli